Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 206-2546 (2003) (Thai): LEATHER SHOES

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รองเท้าหนัง

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะรองเท้าจากหนังสัตว์ที่ทำด้วยมือเป็นหลัก อาจใช้เครื่องจักรในการทำเป็นบางส่วน

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ รองเท้าหนัง หมายถึง รองเท้าที่ทำจากหนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว เช่น หนังวัว หนังงู หนังควาย นำมาออกแบบ ตัดเย็บประกอบเป็นรูปทรงรองเท้า อาจย้อมสี หรือตกแต่งโดยประกอบกับวัสดุอื่น อาจติดซับในด้วยหนังแท้ชนิดบางหรือวัสดุอื่น และอาจเคลือบเงาหรือขัดเงาด้วยก็ได้

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

รองเท้าคู่เดียวกันต้องมีลักษณะเหมือนกัน มีรูปแบบ รูปทรงเหมาะสม ประณีต เรียบร้อย สวยงาม ทนทาน หนังต้องไม่ฉีกขาดหรือมีรอยตำหนิ หากมีการย้อมสีหนังฟอกฝาดเพิ่มเติม สีต้องสม่ำเสมอ ไม่หลุด หรือลอก

๓.๒ การถักสาน (ถ้ามี)

ต้องประณีต เรียบร้อย ลวดลายเป็นไปตามที่กำหนด มีช่องไฟสม่ำเสมอ

๓.๓ การเย็บและการประกอบ

ต้องประณีต สวยงาม ฝีเข็มเรียบร้อย รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน

๓.๔ การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)

ต้องเรียบร้อย สวยงาม คงทน เหมาะสมกับรูปแบบ รูปทรง และการใช้งาน ถ้ามีการตกแต่งด้วยโลหะต้องไม่เป็นสนิม

๓.๕ การเคลือบเงาหรือการขัดเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบและสม่ำเสมอ

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔. การบรรจุ

๔.๑ ให้บรรจุรองเท้าหนังในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรองเท้าหนังได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ภาชนะบรรจุรองเท้าหนังทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น รองเท้าบูท รองเท้าส้นสูง

(๒) ขนาด

(๓) เดือน ปีที่ทำ

(๔) ข้อแนะนำในการใช้และการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง รองเท้าที่ทำจากหนังสัตว์ชนิดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ คู่ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่ารองเท้าหนังรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การถักสาน การเย็บและการประกอบ การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงาหรือการขัดเงา ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ คู่ เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่ารองเท้าหนังรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างรองเท้าหนังต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๑.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่ารองเท้าหนังรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป การถักสาน การเย็บและการประกอบ การประกอบด้วยวัสดุอื่น และการเคลือบเงาหรือการขัดเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบรองเท้าหนังอย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน(คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	รองเท้าคู่เดียวกันต้องมีลักษณะเหมือนกัน มีรูปแบบ รูปทรงเหมาะสม ประณีต เรียบร้อย สวยงาม ทนทาน หนังต้องไม่ฉีกขาดหรือมีรอยตำหนิ หากมีการย้อมสีหนังฟอกฝาดเพิ่มเติม สีต้องสม่ำเสมอ ไม่หลุดหรือลอก	๔	๓	๒	๑
การถักสาน (ถ้ามี)	ต้องประณีต เรียบร้อย ลวดลายเป็นไปตามที่กำหนด มีช่องไฟสม่ำเสมอ	๔	๓	๒	๑
การเย็บและการประกอบ	ต้องประณีต สวยงาม ฝีเข็มเรียบร้อย รอยต่อต้องไม่แยกออกจากกัน	๔	๓	๒	๑
การประกอบด้วยวัสดุอื่น (ถ้ามี)	ต้องเรียบร้อย สวยงาม คงทน เหมาะสมกับรูปแบบ รูปทรง และการใช้งาน ถ้ามีการตกแต่งด้วยโลหะต้องไม่เป็นสนิม	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงาหรือการขัดเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบและสม่ำเสมอ	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ